

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Nieuwsbrief juni 2010



Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is opgezet door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden goed in beeld te brengen. De resultaten vormen ook een indicator voor de milieukwaliteit van onze directe woonomgeving.

De derde en laatste telperiode alweer

Beste MUS-teller,

De tweede telperiode (15 mei-15 juni) zit er op en over het algemeen waren de weersomstandigheden gunstig. Neerslag van betekenis viel er alleen rond 30 mei en 8 juni. In de hele periode was het zonnig en de wind kwam vooral uit noordelijke richtingen. Deze wind was dikwijls al in de vroege ochtend straf en diverse tellers gaven aan dat dit hinderlijk was voor het tellen.

Zo'n voorjaar vliegt voorbij en de derde telperiode (15 juni-15 juli) is de avondtelling (tussen 19.00 en 22.00 uur) en die is afgelopen dinsdag begonnen. Omdat er qua verkeersintensiteit in de avond niet zoveel verschil is tussen het weekend en doordeweeks is er geen voorkeur voor het weekend. Tijdens deze telling moeten weer alle vogels geteld worden (veel soorten met uitgevlogen jongen), maar speciale aandacht krijgen de diverse soorten zwaluwen en de Huismus. Belangrijk bij de Gierzwaluw is, dat naast de laag vliegende vogels ook die hoog vliegen worden geteld.

Resultaten eerste twee tellingen

Op dit moment (17 juni) zijn er van de eerste en tweede telling respectievelijk 509 en 411 route's/tellingen ingevoerd, goed voor 111.500 en 93.000 vogels. Een goede vergelijking tussen beide tellingen is nog niet mogelijk omdat met name van de tweede telperiode nog veel tellingen moeten worden ingevoerd. Als we naar de top 50 van beide tellingen kijken (zie tabel aan het eind) dan zien we daar veel dezelfde soorten. Diverse soorten hebben stuivertje gewisseld zoals bijvoorbeeld Houtduif en Kauw. Bij de laatste maar ook bij de Spreeuw zien we een duidelijke toename tijdens de tweede telling doordat de jongen zijn uitgevlogen. De Merel heeft de hoogste presentie (99% van de tellingen) en het is eigenlijk onwaarschijnlijk als je van deze succesvolle stadsvogel er geen hebt tijdens je telling. Diverse soorten waren tijdens de eerste telling meer aanwezig (zoals Koolmees, Pimpelmees, Heggenmus, Fitis, Gaai en Boomklever, door bv zangpiek). Duidelijk meer geteld bij de tweede editie zijn typische zomervogels als Gierzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Kleine Karekiet en Tuinfluiter. Ook een toename werd er vastgesteld bij de zoogdieren Konijn (aanwas) en Kat (meer uithuizig?).

Invoer van de resultaten en nieuw op de site

Ik hoop dat deze nieuwsbrief de tellers die hun telling nog niet hebben ingevoerd enthousiast maakt om dat binnenkort te gaan doen.

Wanneer blijkt dat je een **nieuwe soort** hebt gezien die niet in de standaardlijst staat (ik had zelf Zwarte Specht en Bosrietzanger als nieuwe soorten) dan moet je die selecteren onder Bijschrijfsoorten (linksboven aan de lijst) en het aantal invullen en daarna klikken op Opslaan. De nieuwe soort is dan toegevoegd in de standaardlijst.

Op verzoek van tellers zijn ook een aantal **zoogdiersoorten toegevoegd** (zie tabel hieronder) in de soortenlijst. Vooral vleermuizen en de Steenmarter worden in het stedelijk gebied regelmatig gezien.

Bever	Fret	dwergvleermuis spec.
Boommarter	Laatvlieger	konijn verwilderd
Damhert	Rosse vleermuis	marter spec
Dwergvleermuis	Steenmarter	vleermuis spec.
Edelhert	Wild Zwijn	

Bij de marters en vleermuizen is het niet altijd mogelijk om de soort te herkennen en daarom is "marter spec." en "vleermuis spec." ook een optie. Binnen een groep Konijnen heb je ook wel eens een verwilderd tam exemplaar (vaak afwijkende kleur) en die kan men nu invoeren met "konijn verwilderd".

Op de MUS-invoer zijn ook de **verspreidingskaartjes aangepast**. Je kunt nu selecteren op provincie of op een jaar en telling. Op de nieuwe kaartjes is nu ook te zien welke telgebieden geteld of ingevoerd zijn. Tot slot kan men gemakkelijk kaartjes downloaden en gebruiken voor een presentatie of rapportage. Door er met de muis op te gaan staan en via de rechtermuisklik kun je de "afbeelding opslaan".

Nieuw emailadres? Geef het door aan info@sovon.nl. Email is namelijk het belangrijkste communicatiemiddel bij MUS.

Meer informatie is te vinden op de SOVON MUS pagina: <http://www.sovon.nl/default.asp?id=367>

Veel plezier en succes met de tellingen!

Vragen of problemen met de invoer? Neem gerust contact op met Jan Schoppers, SOVON
Vogelonderzoek Nederland
024- 7 410 410, mus@sovon.nl

Voor in je agenda: DRIE TELRONDES IN 2010

*Ochtendronde 1 : periode **1-30 april** (eerste weekend 3 en 4 april)
Ochtendronde 2: periode **15 mei-15 juni** (eerste weekend 15 en 16 mei)
(telpunten in omgekeerde volgorde tellen)
Avondronde: periode **15 juni-15 juli** (eerste weekend 19 en 20 juni)*

De Ochtendronde dient tussen een half uur voor tot twee uur na zonsopkomst gedaan worden en de Avondronde tussen 19.00 uur en zonsondergang

Tabel 1. De top 50 van de 1^e en 2^e MUS-telling gerangschikt naar talrijkheid met in de tweede kolom het aantal route's vastgesteld.

1e telling			2e telling		
ingevoerde tellingen		509	ingevoerde tellingen		411
aantal soorten		148	aantal soorten		139
aantal exemplaren		111.485	aantal exemplaren		92.991
Houtduif	11830	500	Kauw	11226	385
Merel	11710	504	Merel	10407	405
Kauw	10414	471	Houtduif	8230	401
Koolmees	7992	502	Huismus	6922	358
Huismus	7027	438	Spreeuw	4943	312
Turkse Tortel	4582	438	Koolmees	4362	399
Zwarte Kraai	4337	474	Turkse Tortel	3484	345
Spreeuw	4032	388	Zwarte Kraai	3466	373
Wilde Eend	3484	393	Gierzwaluw	3386	284
Pimpelmees	3454	475	Ekster	2936	378
Vink	3165	412	Wilde Eend	2563	295
Ekster	3043	462	Vink	2486	333
Winterkoning	2729	445	Winterkoning	2205	352
Tjiftjaf	2646	447	Stadsduif	1755	138
Stadsduif	2290	175	Tjiftjaf	1677	355
Groenling	2222	377	Roek	1608	39
Roek	2157	65	Pimpelmees	1450	323
Zilvermeeuw	1956	157	Zilvermeeuw	1329	129
Meerkoet	1943	320	Kokmeeuw	1320	100
Heggenmus	1943	397	Meerkoet	1253	242
Kokmeeuw	1433	131	Zwartkop	1196	282
Zwartkop	1167	295	Groenling	1137	269
Zanglijster	1155	360	Heggenmus	990	278
Roodborst	991	315	Zanglijster	853	267
Grauwe Gans	877	88	Kleine Mantelmeeuw	714	105
Kleine Mantelmeeuw	877	133	Grauwe Gans	702	46
Soepeend	784	166	Soepeend	702	130
Gaai	727	264	Roodborst	695	232
Scholekster	710	186	Scholekster	600	177
Waterhoen	636	228	Halsbandparkiet	577	72
Fitis	535	191	Huiszwaluw	546	69
Halsbandparkiet	529	87	Konijn	447	80
Putter	513	149	Boomkruiper	351	151
Kuifeend	456	66	Nijlgans	349	95
Nijlgans	422	111	Waterhoen	348	143
Boomkruiper	416	190	Boerenzwaluw	344	92
Fazant	408	125	Kat	326	123
Grote Bonte Specht	397	204	Holenduif	283	90
Konijn	353	65	Fazant	282	93
Blauwe Reiger	315	180	Putter	274	102
Holenduif	295	101	Grote Bonte Specht	269	142
Boerenzwaluw	281	57	Kleine Karekiet	266	108
Stormmeeuw	272	47	Blauwe Reiger	259	152
Kat	270	117	Fitis	256	111
Soepgans	261	43	Gaai	246	139
Witte Kwikstaart	258	113	Soepgans	236	27
Fuut	254	96	Canadese Gans	218	24
Boomklever	246	109	Tuinfluit	211	114
Staartmees	241	106	Witte Kwikstaart	204	92
Kievit	232	71	Knobbelzwaan	202	54