




Gepubliceerd op *Sovon.nl* (<https://www.sovon.nl>)

[Home](#) > [Onderzoek](#) > [Tellen](#) > [Telprojecten](#) > Broedvogelmonitoring (BMP)

## **Broedvogelmonitoring (BMP)** [1]



In je 'eigen' gebied rondlopen en het aantal territoria van broedvogels in kaart brengen. Dat is waar het BMP-project om gaat. Het project startte in 1984 en is gaandeweg uitgegroeid tot een aantal deelprojecten. Deze zijn toegesneden op alle soorten of juist een selectie van soorten. Ieder deelproject kent zijn eigen aanpak, maar de basis is dezelfde: telling van territoriale broedvogels in vast omliggende telgebieden. Landelijk coördinator [Jan-Willem Vergeer](#) [2].

### **Doel**

De jaarlijkse aantalsveranderingen vastleggen van vrijwel alle Nederlandse broedvogelsoorten (exclusief [kolonievogels](#) [3], waarvoor een apart project bestaat).

### **Welke soorten**

De inventarisatie richt zich op

- Alle soorten [BMP-A](#) [4]
- Zeldzame soorten [BMP-Z](#) [5]
- Bijzondere soorten [BMP-B](#) [6]
- Weide- en akkervogels [BMP-W](#) [7]
- Roofvogels [BMP-R](#) [8]

## Werkwijze

De standaardmethode is de uitgebreide territoriumkartering.

- In een vastomlijnd gebied breng je de vogels in kaart die zich territoriaal gedragen of anderszins aangeven ter plaatse broedvogel te (kunnen) zijn. Dit gebeurt een aantal malen in de loop van het broedseizoen.
- Na afloop van het broedseizoen worden de waarnemingen volgens vaste criteria herleid tot aantallen territoria/broedparen per soort. Deze interpretatie vindt plaats met één druk op de knop via 'autoclustering' of handmatig, volgens de richtlijnen in de handleiding.

Graag tenminste twee jaren tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller.

**Handleidingen** Neem voordat je start de [handleiding BMP & Kolonievogels](#) [9] door.

Voor bepaalde onderdelen van het project zijn aparte deelhandleidingen beschikbaar:

- [Handleiding Autocluster](#) [10]
- [Handmatige registratie en interpretatie van BMP-resultaten](#) [11]
- [Verschillen met vorige handleiding](#) [11]
- [Handleiding Avimap](#) [12]
- [Tellen van grote meeuwenkolonies](#) [13]

## Telrichtlijnen en tips

Aanwijzingen en tips per soort zijn op de website te vinden onder [Telrichtlijnen](#) [14].

Voor het uitvoeren van BMP-broedvogeltellingen geldt [een inventarisatieprotocol \(PDF\)](#) [15].

## Resultaten

Eerste impressies verschijnen in [Sovon-Nieuws](#) [16], meer uitgewerkte overzichten in de [jaarlijkse broedvogelrapporten](#) [17], die alle tellers krijgen toegestuurd. De meest recente cijfers zijn ook via [de soortpagina's](#) [18] te vinden.

Je eigen telresultaten kun je uitgebreid downloaden en analyseren [via Avimap](#) [10] (hoofdstuk 5).

Periode

Voorjaar

Kennis

3

Tijd

3

Soortgroep

Broedvogels

Dagdeel

Vroege ochtend

## Meedoen

Iedereen met een goede kennis van vogelzang en andere geluiden die op broeden (kunnen) wijzen, kan meedoen. De onderdelen Z, B en R vergen de meeste ervaring, de onderdelen A en B kosten de meeste tijd.

[Claim of teken nu een telgebied](#) [19]

Het BMP vindt plaats in het kader van het [Netwerk Ecologische Monitoring \(NEM\)](#) [20]. Sovon werkt bij het BMP nauw samen met het [Centraal Bureau voor de Statistiek \(CBS\)](#). [21] Een deel van het onderzoek vindt plaats in samenwerking met [Rijkswaterstaat](#) [22] en [soortwerkgroepen](#) [23].

### Archief:

Actueel

[Disclaimer](#) [Privacyverklaring](#) [Voorwaarden](#) [Colofon](#) [Sitemap](#)

---

**Bron-URL:** <https://www.sovon.nl/nl/bmp>

### Links

[1] <https://www.sovon.nl/nl/bmp>

[2]

&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#97;&#110;&#45;&#119;&#105;&#108;&#108;&#101;&#109;&#46;&#118;&#101;&#114;&#103;&#101;&#101;&#114;&#64;&#115;&#111;&#118;&#111;&#110;&#46;&#110;&#108;

[3] <https://www.sovon.nl/kolonievogels>

[4] <https://www.sovon.nl/nl/content/bmp-broedvogel-monitoring-project-alle-soorten>

[5] <https://www.sovon.nl/nl/content/bmp-z-broedvogel-monitoring-project-zeldzame-soorten>

[6] <https://www.sovon.nl/nl/content/bmp-b-bijzondere-soorten>

[7] <https://www.sovon.nl/nl/content/bmp-w-bmp-weide-en-akkervogels>

[8] <https://www.sovon.nl/nl/content/bmp-r-bmp-roofvogels>

[9] <https://www.sovon.nl/handleiding-sovon-broedvogelonderzoek-2017>

[10] <https://www.sovon.nl/autocluster-handleiding>

[11] <https://www.sovon.nl/verschillen-broedvogelhandleiding>

[12] <https://www.sovon.nl/avimap-handleiding>

- [13] <https://www.sovon.nl/grote-meeuwenkolonies>
- [14] <https://www.sovon.nl/content/telrichtlijnen>
- [15] [https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/invprotocol\\_bmp\\_20122017.pdf](https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/invprotocol_bmp_20122017.pdf)
- [16] <https://www.sovon.nl/sovonnieuws>
- [17] <https://www.sovon.nl/monitoringrapporten>
- [18] <https://www.sovon.nl/soorten>
- [19] <http://portal.sovon.nl/portal/vacant/deel/3>
- [20] <http://www.netwerkecologische-monitoring.nl>
- [21] <http://www.cbs.nl>
- [22] <http://www.rijkswaterstaat.nl/>
- [23] <https://www.sovon.nl/nl/content/soortwerkgroepen>