



Gepubliceerd op *Sovon.nl* (<https://www.sovon.nl>)

[Home](#) > BMP-R (BMP Roofvogels)

BMP-R (BMP Roofvogels) ^[1]

Hoeveel soorten

Alle soorten dagroofvogels (dus geen uilen) die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal gaat het om 2-6 soorten. Download hier [de lijst met de BMP-Roofvogelsoorten](#) ^[2].

Aantal terreinbezoeken

5-6 volledige bezoeken.

Gebiedsgrootte

Niet kleiner dan 100 ha en niet groter dan 1000 ha in besloten habitat (in open habitat is >1000 ha mogelijk). Maak vogelrijke en/of lastig te onderzoeken telgebieden niet te groot in verband met de noodzakelijke tijdsinvestering.

Veldwerk

- Bezoeken verdelen over periode maart-juni
- Gehele dag
- Route afstemmen op te verwachten soorten
- Speciale aandacht voor nesten en gedrag dat op nest wijst
- Zoeken van nesten niet verplicht, levert wel extra informatie en duidelijkheid op
- Waarnemingen noteren [in Avimap](#) ^[3] of op papieren veldkaart
- Soortspecifieke tips onder [sovon.nl/soorten](#) ^[4]
- Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

- Veldwaarnemingen uploaden vanuit de [app Avimap](#) ^[3] of vanaf papieren veldkaart invoeren [in Avimap](#) ^[5].
- Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
- Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

- Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort

- Territoria/paren onderscheiden met behulp [van criteria in handleiding](#) [6] en daarna invoeren
- Kost relatief meer tijd
- Soortspecifieke tips onder Sovon.nl/soorten
- Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

- Veldwaarnemingen uploaden vanuit de [app Avimap](#) [3] of vanaf papieren veldkaart invoeren [in Avimap](#) [5].
- Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
- Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

- Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort
- Territoria/paren onderscheiden met behulp [van criteria in handleiding](#) [6] en daarna invoeren
- Kost relatief meer tijd

Subsite:

Onderzoek

Gerelateerd(e) telproject(en):

[Broedvogelmonitoring \(BMP\)](#) [7]

[Disclaimer](#) [Privacyverklaring](#) [Voorwaarden](#) [Colofon](#) [Sitemap](#)

Bron-URL: <https://www.sovon.nl/nl/content/bmp-r-bmp-roofvogels>

Links

[1] <https://www.sovon.nl/nl/content/bmp-r-bmp-roofvogels>

[2] https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/BMP_R_soortenlijst.pdf

[3] <https://www.sovon.nl/avimap>

[4] <https://www.sovon.nl/soorten>

[5] <https://portal.sovon.nl>

[6] <https://www.sovon.nl/bmp-handmatig>

[7] <https://www.sovon.nl/nl/bmp>