



Gepubliceerd op *Sovon.nl* (<https://www.sovon.nl>)

[Home](#) > Kees Koffijberg

---

## [Kees Koffijberg](#) [1]



**afdeling:**

Monitoring

**functie:**

Senior meetnetcoördinator en inhoudelijk redacteur

**vestiging:**

Nijmegen

**e-mail:**

[kees.koffijberg@sovon.nl](mailto:kees.koffijberg@sovon.nl) [2]

**telefoon:**

024 7 410 463

06 82430558

+49 2855 3049955

**Onderzoeksveld:**

Ganzen en zwanen, kustbroedvogels, akkervogels, populatiedynamica, beleidsevaluaties

**Expertise:**

- Projectleider, meetnetcoördinator en redacteur
- Coördinatie broedvogelmonitoring Waddenzee (aantallen/broedsucces)
- Coördinatie internationale ganzen- en zwanentellingen (aantallen/broedsucces)
- Regionale coördinatie ganzen- en zwanentellingen in de provincie Groningen
- Beleidsevaluaties ganzen en zwanen
- Kwartelkoning (terreingebruik, populatiedynamiek, soortbescherming)
- Kwartel (populatiedynamiek)
- Aalscholver (broedbiologie, voedsel生态学, trekstrategie)
- Tekstschrijver
- Databases
- Grootschalige broedvogelinventarisaties en watervogeltellingen

**CV:**

- Autodidact. Werkzaam bij Sovon sinds 1995, daarvoor (1989-1995) als onderzoeksassistent bij de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (tegenwoordig Rijkswaterstaat WVL).
- Lid Joint Monitoring Group for Breeding Birds (JMBB) t.b.v. internationale broedvogelmonitoring in de Waddenzee (TMAP).
- Lid Joint Working Group Birds (JWGBird) van ICES/OSPAR
- 1993-2013 Redactielid, redactiesecretaris en technisch eindredacteur Limosa
- 1993-2000 Secretaris Werkgroep Internationaal Wad- en Watervogelonderzoek (WIWO)

**Publicaties:****Peer-reviewed artikelen:**

Gupte P.R., Koffijberg K., Müskens G.J.D.M., Wikelski M. & Kölzsch A. 2018. Family size dynamics in wintering geese. *J. Ornithol.* <https://doi.org/10.1007/s10336-018-1613-5> [3].

Bellebaum J. & Koffijberg K. 2018. Present agri-environment measures in Europe are not sufficient for the conservation of a highly sensitive bird species, the Corncrake *Crex crex*. *Agriculture Ecosystems & Environment*. 257. 30-37. 10.1016/j.agee.2018.01.018.

Koffijberg K., Schekkerman H., van der Jeugd H., Hornman M. & van Winden E. 2017. Responses of wintering geese to the designation of goose foraging areas in The Netherlands. *Ambio* 46(2): 241-250.

Bellebaum B., Arbeiter S., Helmecke A. & Koffijberg K. 2016. Survival and Departure of Corncrakes *Crex crex* on Managed Breeding Grounds," *Annales Zoologici Fennici* 53(5-6).

Mandema F.S., Tinbergen J.M., Ens B.J., Koffijberg K., Dijkema K.S. & Bakker J.P. 2015. Moderate livestock grazing of salt, and brackish marshes benefits breeding birds along the mainland coast of the Wadden Sea. *The Wilson Journal of Ornithology* 127: 467-476.

Koffijberg K., van Winden E. & Clausen P. 2013. The Netherlands as a winter refuge for Light-bellied Brent Geese *Branta bernicla hrota*. *Wildfowl Special Issue 3*: 40-56.

Ebbinge B.S., Blew J., Clausen P., Günther K., Hall C., Holt C., Koffijberg K., Le Drean-Quenec'hdu, Maheo R. & Pihl S. 2013. Population development and breeding success of Dark-bellied Brent Geese *Branta b. bernicla* from 1991-2011. *Wildfowl Special Issue 3*: 74-89.

Kowallik C. & Koffijberg K. 2013. Does every goose count? Pitfalls of surveying geese in urban areas. *Wildfowl* 63: 90-104.

Schipper A.M., Koffijberg K., van Weperen M., Atsma G., Ragas A.J.M., Hendriks A.J. & Leuven R.S.E.W. 2011. The distribution of a threatened migratory bird species in a patchy landscape: a multi-scale analysis. *Landscape Ecology* 26: 397-410. doi:10.1007/s10980-010-9566-y.

Fox A.D., Ebbinge B.S., Mitchell C., Heinicke T., Aarvak T., Colhoun K., Clausen P., Dereliev S., Farago S., Koffijberg K., Kruckenberg H., Loonen M.J.J.E., Madsen J., Mooij J., Musil P., Nilsson L. Pihl S. & van der Jeugd H. 2010. Current estimates of goose population sizes in the western Palearctic, a gap analysis and an assessment of trends. *Ornis Svecica* 20: 115-127.

van de Pol M., Ens B.J., Heg D., Brouwer L., Krol J., Maier M., Exo K.-M., Oosterbeek K., Lok T., Eising C.M. & Koffijberg K. 2010. Do changes in the frequency, magnitude and timing of extreme climatic events threaten the population viability of coastal birds? *Journal of Applied Ecology* 47: 720-730. doi: 10.1111/j.1365-2664.2010.01842.x.

van Eerden M.R., Koffijberg K. & Platteeuw M. 1995. Riding on the crest of the wave: possibilities and limitations for a thriving population of migratory Cormorants *Phalacrocorax carbo* in man-dominated wetlands. *Ardea* 83: 1-10.

Koffijberg K. & van Eerden M.R. 1995. Sexual dimorphism in the Cormorant *Phalacrocorax carbo sinensis*: possible implications for differences in structural size. *Ardea* 83: 37-46.

Platteeuw M., Koffijberg K. & Dubbeldam W. 1995. Growth of Cormorant *Phalacrocorax carbo sinensis* chicks in relation to brood size, age ranking and parental fishing effort. *Ardea* 83: 235-246.

### **Overige (populair-)wetenschappelijke artikelen:**

Joest R. & Koffijberg K. 2016. Corncrakes *Crex crex* in crops - population dynamics, habitat use and conservation strategy in two intensively managed arable farming areas in The Netherlands and Germany. *Vogelwelt* 136: 163 - 173.

Koffijberg, K., Hallmann, C., Keišs, O. & Schäffer, N. 2016. Recent population status and trends of Corncrakes *Crex crex* in Europe. *Vogelwelt* 136: 75-87.

Hornman M., van Roomen M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E. & Soldaat L. 2012. Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010. *Limosa* 85: 97-116.

- Koffijberg K., Hustings F., de Jong A., Hornman M. & van Winden E. 2011. Recente ontwikkelingen in het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland. *Limosa* 84: 117-131.
- Boele A., van Dijk A.J., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.W. & Plate C. 2011. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009. *Limosa* 84: 61-81.
- Koffijberg K., Beekman J., Cottaar F., Ebbing B., van der Jeugd H., Nienhuis J., Tanger D., Voslamber B., & van Winden E. 2010. Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland. *De Levende Natuur* 11(1): 3-9.
- Voslamber B., van der Jeugd H. & Koffijberg K. 2010. Broedende ganzen in Nederland. *De Levende Natuur* 11(1): 40-44.
- van Dijk A., Hustings F., Boele A., Koffijberg K., Zoetebier D. & Plate C. 2010. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007. *Limosa* 83: 1-20.
- van Turnhout C., van Winden E., Troost G., Koffijberg K. & Hustings F. 2009. Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen. *Limosa* 82: 68-78.
- van Turnhout C., Schekkerman H., Ens B. & Koffijberg K. 2009. Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek voor natuurbeheer en -beleid. *De Levende Natuur* 109: 158-162.
- Penkert T., Reichert G. & Koffijberg K. 2008. Synchronzählungen der Rastbestände von Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria* und Kiebitz *Vanellus vanellus* in Ostfriesland ? ein Projekt der Ornithologischen Vereinigung Ostfriesland (OVO). *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 40: 427-435.
- Ouweneel G., van der Linden A., van der Linden L. & Koffijberg K. 2008. Terreingebruik van Dwergganzen in het Oude Land van Strijen. *Limosa* 81: 17-23.
- Staal J. & Koffijberg K. 2008. Kwartels met de Spaanse slag: populatiedynamiek van Kwartels nader geanalyseerd. *Limosa* 81: 98-101.
- Boele A., Hustings F., Koffijberg K., van Turnhout C. & Plate C. 2008. Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag Nederland. *Limosa* 81: 50-61.
- Schröder K., Schikore T., Eikhorst W., Koffijberg K. & Richter M. 2007. Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Wachtelkönigs (*Crex crex*) in Niedersachsen und Bremen - Ergebnisse einer landesweiten Erfassung im Jahr 2004 sowie Aufarbeitung und Analyse der Bestandsentwicklung und Schutzsituation. *Vogelkd. Ber. Nieders.* 39: 1-38.
- Voslamber B., van der Jeugd H. & Koffijberg K. 2007. Aantallen, trends en verspreiding van overzomerende ganzen in Nederland. *Limosa* 80: 1-17.
- van Dijk A.J., Hustings F., Koffijberg K., van Turnhout C., van der Weide M., Zoetebier D. & Plate C. 2007. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2003-05.
- Koffijberg K., van Kleunen A. & Majoor F. 2007. Kwartelkoningen in de peiling: territoriumactiviteit en terreingebruik in kaart gebracht. *Limosa* 80: 167-171.
- Koffijberg K. 2007. Zwerggänse *Anser erythropus* in den Niederlanden. *Charadrius* 43: 185-188.

Koffijberg K. 2007. Bescherming van Kwartelkoningen in hooiland. *De Levende Natuur* 108: 193-198.

van Roomen M., Koffijberg K., Noordhuis R. & Soldaat L. 2006. Long-term waterbird monitoring in the Netherlands: a tool for policy and management. Pp 463-470 in: G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud (eds), *Waterbirds around the world*. The Stationery Office, Edinburgh, UK.

Koffijberg K., Cottaar F. & van der Jeugd H. 2006. Toename van Dwergganzen in Nederland in 1989-2005. *Limosa* 79: 107-122.

Koffijberg K. 2006. Herkenning en ruipatronen van eerstejaars Kolganzen in de winter. *Limosa* 79: 163-168.

van Dijk A.J., Hustings F., Koffijberg K., van der Weide M., Deuzeman S., Dijksen L., Zoetebier D. & Plate C. 2005. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2000-02. *Limosa* 78: 45-64.

Koffijberg K. & van Dijk A.J. 2001. Influx van Kwartelkoningen *Crex crex* in Nederland in 1998. *Limosa* 74: 147-159.

Cottaar F., Koffijberg K., Berrevoets C. & Clausen P. 1999. Witbuikrotganzen *Branta bernicla hrota* in Nederland in de winters van 1995/96 en 1996/97. *Limosa* 72: 89-98.

Laubek, B., Nilsson L., Wieloch M. Koffijberg K., Sudfeldt C. & Follestadt A. 1999. Distribution, numbers and habitat choice of the NW European Whooper Swan *Cygnus cygnus* population: results of an international census in January 1995. *Die Vogelwelt* 120: 141-154.

Koffijberg K., Beekman J., van den Bergh L., Berrevoets C., Ebbing B., Haitjema T. Philippona J., Prop J., Spaans B. & Zijlstra M. 1998. Ganzen en zwanen in Nederland 1990-95. *Limosa* 71: 7-32.

### **Boek hoofdstukken / reviews:**

Ebbing B.S., Koffijberg K. & van der Jeugd H.P. 2018. Russia/Baltic/North Sea Barnacle Goose *Branta leucopsis*. Pp. 111-113 in: Fox A.D. & Leafloor J.O. (eds.), *A Global Audit of the Status and Trends of Arctic and Northern Hemisphere Goose Populations (Component 2: Population accounts)*. Conservation of Arctic Flora and Fauna International Secretariat: Akureyri, Iceland.

Ebbing B.S. & Koffijberg K. 2018. Western Siberia/European Dark-bellied Brent Goose *Branta bernicla bernicla*. Pp. 87-89 in: Fox A.D. & Leafloor J.O. (eds.), *A Global Audit of the Status and Trends of Arctic and Northern Hemisphere Goose Populations (Component 2: Population accounts)*. Conservation of Arctic Flora and Fauna International Secretariat: Akureyri, Iceland.

Ebbing B.S., Koffijberg K., Kruckenberg H., Mooij J., Rozenfeld S.B., Glazov P.M. & Kondratyev A. 2018. Greater White-fronted Goose *Anser albifrons albifrons*. Pp. 23-25 in: Fox A.D. & Leafloor J.O. (eds.), *A Global Audit of the Status and Trends of Arctic and Northern Hemisphere Goose Populations (Component 2: Population accounts)*. Conservation of Arctic Flora and Fauna International Secretariat: Akureyri, Iceland.

Sovon 2018. *Vogelatlas van Nederland* (redactie en soortbesprekingen van Grauwe Gans, Dwerggans, Kleine Rietgans, Toendrarietgans, Kolgans, Kleine Zwaan, Kwartek, Kwartelkoning, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Strandleuwerik, Frater, Ijsgors, Sneeuwgorst).

Greenberg R., Cardoni A., Ens, B.J., Gan X., Isacch J.P., Koffijberg K. & Loyn R. The distribution and conservation of birds of coastal salt marshes. Pp. 180-242 in: Massolo B. & Lockwood J.L. (eds.), *Coastal Conservation*. Cambridge University Press.

Koffijberg K. & Schäffer N. 2006. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Corncrake *Crex crex*. CMS Technical Series No. 14, AEWA Technical Series No. 9. AEWA, Bonn.

van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. & Thissen J. 2005. Vogels van de Rode Lijst (bijdrage aan hoofdstuk1 Agrarisch landschap)

Schäffer N. & Koffijberg K. 2004. *Crex crex* Corncrake. BWP Update Vol. 6 Nos. 1/2, 57-78.

Sovon 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels (soortbesprekingen van Kwartel, Kwartelkoning, Spotvogel).

Nilsson L., Follestad A., Koffijberg K., Kuijken E., Madsen J., Mooij J., Mouronval J.B., Persson H., Schicke V. & Voslamber B. 1999. Greylag Goose *Anser anser*. Pp. 182-201 in: Madsen et al. Goose populations of the Western Palearctic. Wetlands International Publication 48, NERI, Kalo.

### **Internationale rapporten:**

Koffijberg K. & van Winden E. 2013. Lesser White-fronted Geese in the Netherlands: a review of trends, phenology, distribution patterns and origin. Sovon-rapport 2013/48, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Joint Monitoring Group for Breeding Birds in the Wadden Sea 2013. Trends of breeding birds in the Wadden Sea 1991-2009. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven.

Koffijberg K., Dijkse L., Hälterlein B., Laursen K., Potel P. & Sudbeck P. 2006. Breeding birds in the Wadden Sea in 2001. Results of the total survey 2001 and trends in numbers between 1991-2001. Wadden Sea Ecosystem 22. CWSS, TMAG & JMMB, Wilhelmshaven.

Koffijberg K., Bauer H.-G., Boschert M., Delacour G., Dronneau C., Keller V. & Sudfeldt C. 2001. Waterbirds in the Rhine Valley in 1999/2000 with a summary of trends in 1980-2000. International Commission for the Protection of the Rhine. RIZA-rapport 2001.042. Lelystad.

Denny M.J.H., Clausen P., Percival S.M., Anderson G.Q.A., Koffijberg K. & Robinson J.A. 2004. Light-bellied Brent Goose *Branta bernicla hrota* East Atlantic Flyway 1960/61-200/01. Waterbird Review Series. WWT/JNCC, Slimbridge.

Koffijberg K. & Günther K. 2005. Recent population dynamics and habitat use of Barnacle Geese and Dark-bellied Brent Geese in the Wadden Sea. In: P. Südbeck & J. Blew (eds), Migratory waterbirds in the Wadden Sea 1980-2000. Wadden Sea Ecosystem 20. CWSS, TMAG & JMMB. Wilhelmshaven.

Koffijberg K., Dijkse L., Hälterlein B., Laursen K., Potel P. & Südbeck P. 2005. Breeding birds. In: K. Essink, C. Dettmann, H. Farke, K. Laursen, G. Lürßen, H. Marencic & W. Wiersinga, Wadden Sea Quality Status Report 2004. Wadden Sea Ecosystem 19. TMAG & CWSS, Wilhelmshaven.

### **Overige rapporten (selectie):**

Sudmann S.R., Koffijberg K., Kowallik C., Homma S. & Geiter O. 2011. Vorkommen, Bestand und Bestandsentwicklung von Kanadagänsen (*Branta canadensis*) und Graugänsen (*Anser anser*) in Nordrhein-Westfalen. NWO-Monitoringbericht 2011/01 erstellt im Auftrag des LANUV NRW.

Koffijberg K. & Nienhuis J. 2003. Kwartelkoningen in het Oldambt: een onderzoek naar de populatiedynamiek, habitatkeuze en mogelijkheden voor beschermingsmaatregelen. SOVON-onderzoeksrapport 2003/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland/Provincie Groningen, Groningen.

Gerritsen G., Koffijberg K. & Voskamp P. 2004. Beschermingsplan Kwartelkoning. Rapport EC-LNV 271. Ministerie van LNV, Den Haag.

Zie verder [www.sovon.nl/nl/rapporten](http://www.sovon.nl/nl/rapporten) [4] voor overzicht monitoringrapporten en andere rapportages.

[Disclaimer](#) [Privacyverklaring](#) [Voorwaarden](#) [Colofon](#) [Sitemap](#)

---

**Bron-URL:** <https://www.sovon.nl/nl/content/kees-koffijberg>

#### **Links**

[1] <https://www.sovon.nl/nl/content/kees-koffijberg>

[2] [https://www.sovon.nl/nl/content/kees-koffijberg](#)

[3] <https://doi.org/10.1007/s10336-018-1613-5>

[4] <http://www.sovon.nl/nl/rapporten>