



Gepubliceerd op *Sovon.nl* (<https://www.sovon.nl>)

[Home](#) > Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016

Publicatie



Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016

Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden. De Natura 2000-gebieden tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) en de duinen van Texel zijn de grootste resterende bolwerken. In de Noordduinen wordt sinds 2007 een populatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij zowel naar de ontwikkeling in aantallen broedparen, broedsucces als overleving wordt gekeken (van Turnhout *et al.* 2012). De gegevens zijn onder andere gebruikt om de invloed van recreatie (van Turnhout 2009) en beheermaatregelen (van Turnhout & Majoor 2013, 2015) op de Tapuitenstand te evalueren.

Document:

[Rap_2016-55_Tapuiten_Texel_2016.pdf](#) [1]

Rapportnummer:

2016/55

Auteurs:

van Turnhout C. & Majoor F.

Jaar van uitgave:

2016

Uitgever:

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium:

Rapport Sovon

Soortgroep:

[Broedvogels](#) [2]

[Schaarse soorten](#) [3]

Publicatietaal:

Nederlands

[Disclaimer](#) [Privacyverklaring](#) [Voorwaarden](#) [Colofon](#) [Sitemap](#)

Bron-URL: <https://www.sovon.nl/nl/publicaties/tapuiten-de-eierlandse-duinen-op-texel-2016>

Links

[1] https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2016-55_Tapuiten_Texel_2016.pdf

[2] <https://www.sovon.nl/nl/taxonomy/term/72>

[3] <https://www.sovon.nl/nl/taxonomy/term/73>