



Gepubliceerd op *Sovon.nl* (<https://www.sovon.nl>)

[Home](#) > Verstoring vastleggen tijdens extra wadvogeltelling



[1]

08 augustus 2018

Verstoring vastleggen tijdens extra wadvogeltelling

Net als voorgaande jaren vindt er dankzij het [actieplan vaarrecreatie](#) [2] in augustus een extra integrale telling van de Wadden plaats. Naast de gebruikelijke vogelaantallen is deze telling gericht op het vastleggen van verstoringbronnen.

De extra integrale telling in het Waddengebied staat gepland op **18 augustus**.

Belang goede monitoring verstoringslandschap

De integrale tellingen van de wadvogels die gebruik maken van de Waddenzee hebben een belangrijke rol gespeeld in het behoud van die Waddenzee. Dankzij die tellingen weten we hoe imponerend de aantallen soorten, die afhankelijk zijn van het gebied tijdens een deel van hun jaarcyclus, en de aantallen van elk van die soorten zijn. Sommige soorten komen er om te broeden, andere soorten om te ruïen, op te vetten om verder te trekken in voor- en najaar, of om te overwinteren.

Verstoringsbronnen door (vaar)recreatie, andere menselijke activiteiten en roofvogels vormen mogelijk een

bedreiging. Om meer te weten te komen over de aanwezigheid van potentiële verstoringsbronnen en het effect daarvan, vragen we alle tellers tijdens de extra wadvogeltelling om deze door te geven.

[Meer lezen over het verstoringsonderzoek.](#) [3]

Verstoring vastleggen

Invoer van verstoring kan zowel via [avimap](#) [4] als via het [online systeem](#) [5] en is bij elke watervogeltelling waardevol.

Een checklist:

CHECKLIST INVOEREN VERSTORINGSBRONNEN EN VERSTORINGEN	
1	Geef bij begin telling aan dat je ook verstoringen invoert
2	VERSTORINGSBRONNEN NIET IN DE OPMERKINGEN, MAAR ALS GETELDE SOORT INVOEREN
3	Namen van menselijke verstoringsbronnen zijn herkenbaar aan # (hekje) in zowel webinvoer als avimap app
4	Noteer bij elke verstoringsbron: <ul style="list-style-type: none">• Type (zoek juiste naam via #)• Aantal• Intensiteit van verstoring (0 = geen verstoring; 1 = zwak <1/3 vogels reageert; 2 = middelmatig 1/3 – 2/3 vogels reageert; 3 = sterk > 2/3 vogels reageert; 4 = geen vogels die verstoord kunnen worden)
5	Ook voor roofvogels de intensiteit van verstoring aangeven
6	Nog een verstoring door dezelfde verstoringsbron? Noteer dan 0 als aantal voor die verstoringsbron!

[Disclaimer](#) [Privacyverklaring](#) [Voorwaarden](#)

Links

[1] <https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/verstoring-vastleggen-tijdens-extra-wadvogeltelling>

[2] <https://rijkwaddenzee.nl/project/actieplan-vaarrecreatie/>

[3] <https://www.sovon.nl/nl/content/onderzoek-naar-verstoring-watervogels>

[4] <https://www.sovon.nl/avimap>

[5] <https://portal.sovon.nl>