

Toename in reuzenstappen

Doortrekkende Reuzensterns waren zo'n 50 jaar geleden een zeldzaamheid in Nederland. Rond 1990 was dat al anders en werden jaarlijks maximaal zo'n 30 Reuzensterns gelijktijdig in ons land opgemerkt. De laatste jaren halen we zo'n aantal op drie slaappleatsen tegelijk! Landelijke najaarstotalen boven de 100 zijn de nieuwe norm, met uitschieters tot wel 150 vogels.

Vanuit hun broedgebieden rondom de Oostzee trekken Reuzensterns in de nazomer naar West-Afrika. De trekroute door ons land lijkt min of meer vast te liggen. Het IJsselmeergebied is de belangrijkste pleisterplaats, maar in het westelijke deel ervan worden de forse sterns opvallend weinig gezien, ook niet op het befaamde eilandje De Kreupel.

In de tweede helft van augustus is de doortrek op zijn hoogtepunt. In die periode organiseert Sovon slaappleatstellingen op drie opeenvolgende vrijdagavonden. Vogelaars gaan gelijktijdig in de avondschemer naar gebieden waar wel eens Reuzensterns slapen. Dat zijn meestal zandbanken waar ze met hun poten in het water kunnen staan, maar nog met de buik droog. De Steile Bank (Friese IJsselmeerkust), het Lauwersmeer en het wad bij Paesens zijn bekende slaappleatsen. Recent verschijnen Reuzensterns ook op nieuwe plekken, bijvoorbeeld het Zuidlaardermeergebied, de Veluwerandmeren en het IJmeer. Jaarlijks worden nog enkele andere locaties gebruikt door een handvol vogels, zoals de Kwade Hoek bij Stellendam.

Of de toename van de sterns, een gevolg van de groeiende broedpopulatie, doorzet is afwachten. Het aandeel juveniele vogels is een goede graadmeter van te verwachten ontwikkelingen. Daarom vragen we vanaf komend telseizoen om informatie over de verhouding adult/juveniel toe te voegen bij de invoer van slaappleatstellingen.



Reuzenstern.
Foto: Cor Fikkert-KINA